

Protokol o skúške č.: 22/21446

Strana: 1 z 1

Výtlačok: 3 z 3

Zákazník - objednávateľ skúšok

Objednávateľ: GymBeam s.r.o.
(meno a adresa) Rastislavova 93, 04001 Košice - mestská časť Juh
Odosielať: GymBeam Košice
Zmluva / objednávka: z 15.12.2022
Zákazka: 22-11222
Vzorku odobral: Objednávateľ

Dátum prevzatia vzorky: 15.12.2022
Dátum vykonania skúšok od: 15.12.2022
do: 23.12.2022
Dátum vystavenia protokolu: 23.12.2022
Počet vzoriek: 1

Výsledky skúšok

P.č.: 1	Číslo vzorky: 22-025361	Typ vzorky: Poživatiny -výživové doplnky				Mikrobiologický rozbor	
Označenie vzorky: FueNight - GymBeam 2000 g Šarža: 3GBLCM Expirácia: 10.11.2024							
Meraná veličina / parameter	Meracia jednotka	Výsledok skúšky	Neistota merania	Skúšobná metóda	Limitná hodnota	Metodický predpis	Typ skúšky
Prítomnosť baktérií rodu Salmonella	DNA/25 g	neprítomná	-	PCR	neprítomná	IP 15.2a (STN EN ISO 6579-1; STN EN ISO 22174)	A
Počet koliformných baktérií	KTJ/g	<10	-	Kultivačná	0 _b	IP 7.2a, (STN ISO 4832)	A
Počet plesní	KTJ/g	<10	-	Kultivačná	0 _b	IP 7.6, (STN ISO 21527-2)	A

Použité skratky: IP – Interný predpis, KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka
PCR – polymerázová reťazová reakcia, DNA – deoxyribonukleová kyselina

Typ skúšky: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, S - subdodávka (externá služba)

Vysvetlivky:

<1 zodpovedá symbolu 0_a - neprítomné v 1 ml neriedenej tekutej vzorky <50 zodpovedá symbolu 0_a - neprítomné v 0,2 ml riedenej vzorky (10⁻¹)
<10 zodpovedá symbolu 0_b - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻¹) <100 zodpovedá symbolu 0_e - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻²)
<5 zodpovedá symbolu 0_c - neprítomné v 0,2 ml neriedenej tekutej vzorky

Neistota merania predstavuje relatívnu rozšírenú neistotu z výsledku skúšky, koeficient rozšírenia k=2.

Vyhlásenie súladu / nesúladu výsledkov skúšok s požiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke

vyhovujú

požiadavkám uvedeným vo Výnose MP a MZ SR č. 06267/2006–SL zo 6.2.2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie: Príloha č. 15 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu: Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky. II. Výživové doplnky. 1. Výživové doplnky minerálne, vitamínové a kombinované napr. tablety, prášok, dražé, kapsuly, želé, tekuté prípravky - kritériá hygieny procesu výroby. Príloha č. 31/ II./ 1. – kritériá bezpečnosti.

- Vyhlásenie súladu/nesúladu sa uvádza na základe požiadavky zákazníka a bolo vytvorené na základe porovnania výsledkov skúšok uvedených v tomto protokole s hodnotami uvedenými v Potravinovom kódexe SR.
- Pri vyhlásení súladu/nesúladu laboratórium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zákazníkom.

Vyhlásenia a upozornenia:

Tento protokol môže byť reprodukován iba ako celok, časť protokolu len so súhlasom laboratória.

Uvedené výsledky sa týkajú len testovanej vzorky a nenahrádzajú schválenie skúšaného predmetu príslušným orgánom.

Ak vzorku dodal zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - výsledky sa vzťahujú na vzorku, ako bola prijatá.

Laboratórium nezodpovedá za informácie poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Miesto výkonu skúšok (okrem subdodávok) je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.

Skúšobné zariadenia a meradlá boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Reklamovať výsledky skúšok možno do 30 dní od dátumu ich odoslania zákazníkom. Akceptované a vybavované sú iba písomne podané reklamácie.

Protokol dostane: GymBeam s.r.o.

Protokol o skúške vyhotovil:

Kolcúnová Zuzana, Ing.
zástupca LMMP

Schválil:

Kolcúnová Zuzana, Ing.
zástupca LMMP